

SOLAR SOUND FESTIVAL
28. - 29.7.2017

PELASTUS- JA
TURVALLISUUSSUUNNITELMA

YLEISTÄ

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu Pelastuslaki 379/2011 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla, noudattaen Pelastusasetus 407/2011 1§:n kohdan 5 ja 6 sisältöä. Suunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syntymistä. Suunnitelma antaa toimintaohjeet erilaisiin onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteisiin.

Solar Sound Festival on viidettä kertaa järjestettävä urbaanin ja elektronisen musiikin kaupunkifestivaali Seinäjoella. Mukana tämän hetken kuumimmat artistit. Tapahtumapaikkana Sedun sisäpiha Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki. Tapahtumaan odotetaan yhteensä 14 000 tuhatta kävijää kahden päivän aikana. Tässä suunnitelmassa tiedostetaan tämän tapahtuman riskit ja uhat.

SISÄLLYSLUETTELO

| | sivu |
|---|------|
| 1. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset, varautuminen sekä huomioitavaa | 3 |
| 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi | 4-5 |
| 3. Turvallisuushenkilöstö | 5 |
| 4. Turvallisuusmateriaali- ja kalusto | 5 |
| 5. Hyväksyntä ja jakelu | 5 |
| 6. Vastuuhenkilöt | 6 |
| 7. Toimintaohjeet erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa | 7 |
| 8. Sairaskohtaus tai muu onnettomuus | 8 |

1. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

| Vaaratilanne (riskiarvio) | Vaikutus (vaikutuksen merkitys) | Varautuminen / huomioitavaa |
|--|--|--|
| Tulipalo <ul style="list-style-type: none"> - tulipalo ruoan-valmistuspaikalla - tulipalo esiintymislavoilla - vaarassa yleisö | <ul style="list-style-type: none"> - henkilövahingot - materiaalivahingot - toiminnan keskeytys - negatiivinen julkisuus | <ul style="list-style-type: none"> - lavoilla on jauhe- ja hiilihapposammuttimia - Henkilöstöllä alku-sammutuskoulutus |
| Sairauskohtaus tai muu fyysinen onnettomuus (todennäköinen) | <ul style="list-style-type: none"> - henkilövahingot - toiminnan keskeytys - negatiivinen julkisuus | <ul style="list-style-type: none"> - Ensiaputaitosta henkilöstöä paikalla kokoajan - EA päivystys |
| Häiriökäyttäytyminen | <ul style="list-style-type: none"> - henkilövahingot - materiaaliset vahingot - toiminnan häiriö | <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtuma-alueiden vartiointi |
| Vesillä tapahtuva onnettomuus <ul style="list-style-type: none"> - hukkuminen - upoksiin joutuminen (epätodennäköinen) | | |
| Säätilan muutos <ul style="list-style-type: none"> - mittava pitkään jatkunut sade - rajuilma | <ul style="list-style-type: none"> - materiaalivahingot - toiminnan keskeytys - henkilövahingot | <ul style="list-style-type: none"> -rakenteiden vartiointi -rakenteiden ankkurointi -rakenteiden turvamäär. |
| Nestekaasu <ul style="list-style-type: none"> - nestekaasuvuoto - kaasupalo | <ul style="list-style-type: none"> - henkilövahingot (myrkytystila) - materiaalivahingot - toiminnankeskeytys | <ul style="list-style-type: none"> - Nestekaasua käytössä, myyntipisteillä. |
| Liikenneonnettomuus <ul style="list-style-type: none"> - onnettomuus - väkijoukkoon ajo | <ul style="list-style-type: none"> - henkilövahingot - materiaalivahingot - negatiivinen julkisuus | <ul style="list-style-type: none"> - Ulkopuoliset tiealueet suljettu liikenteeltä. - sisääntuloväylille sijoitetaan ajoesteitä |

2. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

2.1 Organisaatio

Festivaalilla on perustettu turvallisuusorganisaatio (jäljempänä nimellä: Turva), joka vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta, ensiavusta ja onnettomuus- tai vaaratilanteen vaatimista ensitoimenpiteistä.

Turva toimii tuotannon alaisuudessa. Turva vastaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden syntymisen ehkäisemisestä valvomalla tapahtuman aikaista toimintaa. Poikkeustilanteiden yleisjohtajana toimii Turvallisuuspäällikkö ja jv-päällikkö. Turvallisuuspäällikkö voi tilanteen niin vaatiessa antaa johtamisen vastuualueita tapahtuman vastuuhenkilöille .

2.2 Vaaratilanteiden ehkäisy

Suunnitelmassa lueteltujen vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi on tapahtumassa tehty seuraavaa:

Tulipalo

Festivaalin järjestyksenvalvonta- ja huoltohenkilöstölle kerrataan alkusammutuskaluston käyttö tapahtuman alkaessa. Suunnitelmassa on toimintaohje tulipalojen varalta.

Festivaalialueelta alkusammutuskalustoa löytyy sisääntuloporteilta, lipunmyynnistä, esiintymislavoilta, miksauskoipeilta ja myyntipaikoilta.

Sairauskohtaus

- Tapahtuma-alueelle perustetaan ensihoitopiste, jossa on tapahtuman aukioloaikana jatkuva päivystys. Tapahtuman ensiapu toiminnasta vastaa SPR Seinäjoki.
- Jos sairauskohtaus tai muu vastaava vaatii sairaalahoitoon siirtoa, ensiapu huolehtii kuljetuksen järjestämisestä.

Häiriökäyttäytyminen

- Järjestyksenvalvonta on velvollinen puuttumaan tapahtuman aikana järjestyks- ja turvallisuushäiriöihin. Häiriökäyttäytymiseen on suhtauduttava rauhallisesti pyrkien

sovittelevalla käytöksellä tilanteen rauhoittamiseen. Käskyin, neuvoin ja kehotuksin mutta tarpeen vaatiessa jopa voimakeinoja käyttäen.

Säätilan muutos

- Vesisateen jatkuttua pitkään tai rajuilman yllättäessä johtoryhmän päätöksellä voidaan yksittäinen esiintyminen tai koko tapahtuma keskeyttää.

Nestekaasu

- Turvallisuuspäällikkö valvoo nestekaasulaitteiden käyttöä. Laitteiden käyttäjille kerrataan turvallisuusohjeet nestekaasun käytöstä. Suunnitelmassa on toimintaohje nestekaasuvuotojen ja tulipalojen varalle.

Liikenneonnettomuus

- Liikenne on rajattu tapahtuman välittömästä läheisyydestä sulkemalla Kirkkokatu väliltä Vapaudentie – Koulukatu ja Alvar Aallonkatu väliltä Ammattikoulunkatu – Torikatu. Liikenneturvallisuudesta tapahtuma-alueen liittymissä ja lähialueilla on huolehdittu varustamalla alue sulkupuomein ja liikennemerkein erillisen suunnitelman mukaan. Ajoneuvolla ajo väkijoukkoon tapahtuma-alueelle varustaudutaan aluesuunnittelulla ja betoni- ja/tai muilla hidasteilla.

3. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

Tapahtuman järjestyksenvälvojat perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan ja veloitetaan havaittuaan onnettomuuden tai vaaratilanteen uhkaavan ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen ja ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimintaan.

4. TURVALLISUUSMATERIAALI JA -KALUSTO

Festivaalialueella on käytettävissä alkusammutuskalustona hiilihappo- ja jauhesammuttimia sekä sammutuspeitteitä.

5. HYVÄKSYNTÄ JA JAKELU

Tämän pelastussuunnitelman hyväksyy järjestäjä. Suunnitelmaan perehtyy jv-vastaavat ja järjestyksenvälvojat. Se annetaan tiedoksi pelastuslaitokselle, ambulanssiin, ensiavulle sekä poliisille.

Solar Sound Festival 28.-29.7.2017 yhteyshenkilöt

| Nimi | Vastuualue | Puh. numero |
|----------------------------|--|---------------|
| | | 050 438 9844/ |
| Tommi Mäki | Johto, tiedotus | 050 434 4888 |
| Jesse Salomäki | Tuottaja, rakenteet | 040 528 1189 |
| Ari Myllyniemi | Ohjelmapäällikkö, artistit, festivaalitoimisto | 040 753 1324 |
| Niki Olkkonen | Tekniikka / lava | 0400 265 199 |
| | Anniskeluvastaava | |
| Timo Ristimäki | Turvallisuuspäällikkö | 040 775 4866 |
| Jani Ylimäki | Turvallisuuspäällikkö | 044 357 5529 |
| Juha Iso-Tuisku | Järjestyksenvalvonta / seura-jv:t, portit | 040 570 0500 |
| Hannele Salomäki | Backstagevastaava | |
| Tuomas Lahdenperä | Lipunmyynti, myyntipisteet | 050 344 1232 |
| Jenni Peltomäki | Lipunvaihtopiste / narikka, portti-vastaava | 050 571 1901 |
| Seinäjoen ensiapuryhmä SPR | Ensihoito | 0400 229 335 |
| Timo Puska | Leirintäalueen vastaava (Urheilutalo) | 050 314 3229 |
| Juha Koski | E-P:n Pelastuslaitos | 0400 864 986 |
| Veli-Matti Hakala | E-P:n Pelastuslaitos | 040 774 8668 |
| Hannu Puranen | E-P:n Pelastuslaitos | 040 774 8405 |
| Pasi Vuorenmaa | Pohjanmaan Poliisilaitos | 071 874 7495 |
| Pasi Korpi-Hallila | Pohjanmaan Poliisilaitos | 029 541 5790 |
| Arto Kruuti | Rakennusvalvonta | 0500 262 928 |
| Jukka Järvinen | Ympäristötarkastaja | 050 307 3015 |
| Hanna Latva-Kiskola | Ympäristötarkastaja | 044 425 5716 |
| Johanna Sivula | Terveystarkastaja | 044 425 5579 |
| Hannu Lahti | Seinäjoen Kaupunki | 040 774 8486 |
| Tuomo Etula | Seinäjoen Kaupunki | 040 514 2903 |
| Reijo Vaisto | Seinäjoen Kaupunki | 040 591 2016 |
| Juha Tiainen | EPSHP Ensihoitokeskus | 050 474 2922 |

NESTEKAASUVUOTO

Jos tunnet kaasun hajua

- paikanna mistä haju on peräisin
- ilmoita myyjille/asukkaille hajusta
- sulje pulloventtiili
- valvo ettei lähettyvillä käytetä avotulta
- älä käytä sähkökatkaisijoita
- tuuleta käyttötila huolellisesti
- ilmoita TURVALLE
- Turvallisuuspäällikkö käy tarkistamassa vuodon aiheuttajan ja ilmoittaa tarvittaessa hyväksytylle kaasulaitteiden asentajalle

SAIRAUSSKOHTAUS TAI MUU ONNETTOMUUS

1. Mitä on tapahtunut?

- Yritä selvittää mitä on tapahtunut puhuttelemalla avun tarvitsijaa.

2. Hereillä?

- Jos avun tarpeessa oleva makaa liikkumattomana, selvitä onko hän hereillä.
- Puhuuko potilas?
- Vastaako puhutteluun?
- Mitä potilas tekee juuri nyt?

3. Hengittääkö normaalisti?

- Jos potilas ei ole hereillä, katso hengittääkö hän normaalisti. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys.

4. Mitä valittaa?

- Jos potilas puhuu, selvitä, mitä hän valittaa.
- Mikä on pahin vaiva juuri nyt?

5. Millainen onnettomuus?

- Jos on sattunut onnettomuus, selvitä, minkälaisesta onnettomuudesta on kyse.

6. Ilmoita Ensiapuun ja aloita ensiapu

- Älä jätä avun tarvitsijaa yksin
 - Käännä tajuton kylkiasentoon
 - Tyrehdytä suuret verenvuodot